



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснояр-
скому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rosпотребнадzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 20143 г. Красноярск « 23 » октября 2024 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Закировой За-
линой Фэритовной, при проведении профилактического визита в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Березовский детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей», юридиче-
ский адрес: 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул.
Дружбы, д. 132 К.А., ИНН 2404009468, ОГРН 1022400558179, выявлены сле-
дующие нарушения обязательных требований:

1.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.1. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151
таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» выразившиеся в несоответствии уровней искусственной
освещенности в игровой младшей группы «Светофорчики».

1.2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в
нарушении целостности пола в игровой группе «Сказка», в игровой группе
«Солнышко», в игровой группе «Колокольчики», в игровой группе
«Непоседы», в приемной и игровой группе «Светофорчики» ;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.1 устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить уровни искусственной освещенности в игровой младшей группы «Светофорчики».

1.2 устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить целостность без дефектов и повреждений пола в игровой группе «Сказка», в игровой группе «Солнышко», в игровой группе «Колокольчики», в игровой группе «Непоседы», в приемной и игровой группе «Светофорчики».

Срок исполнения 29.08.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Березовский д/с № 3 и (или) его руководителя.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки до **29 августа 2025** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

З.Ф. Закирова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 10

20

лы и фамилия) Щетинина

Предписание направлено на e-mail: bds3_2011@mail.ru



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 24240041000115706753

Дата 23.10.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«23» октября 2024 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 20142

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березовский детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», юридический адрес: 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 К.А, ИНН 2404009468, ОГРН 1022400558179,

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 К.А.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» октября 2024 г.
по «23» октября 2024 г.

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Закировой Залиной Фэритовной

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации): орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) А.Н. Кирьянов – эксперт-физик лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» для проведения инструментальных измерений физических факторов.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. заведующей Щетинина С.Г.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с «23» октября 2024 г. с 10 час. 00 мин. по «23» октября 2024 г. 12 час. 00 мин. по адресу (местоположению):, 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 К.А., по результатам составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 23.10.2024 г.

2) инструментальные исследования уровней искусственной освещенности в следующие сроки: с «23» октября 2024 г. с 10 час. 30 мин. по «23» октября 2024 г. 10 час. 50 мин. по адресу (местоположению):, 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 К.А. по результатам составлен протокол измерений физических факторов от 23.10.2024 № 122-1776.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не проводилось

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Мероприятие № ПМ 24240041000115706753 от 23.10.2024

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.gosptrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

РОСС RU.0001.510243

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, д. 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. Сопочная, д. 38, стр. 3

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Тел. (391) 202-58-33

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

mail@fbuz24.ru

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510243

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 12.05.2015

Заместитель главного врача - врач эпидемиологии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае», руководитель ИЛП

Т.Г. Чепижко

23.10.2024



**ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ
№ 122-1776 от «23» октября 2024 г.**

- 1. Наименование заявителя, юридический адрес*** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21
- 2. Сведения о проверяемом лице*:**
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
Юридический адрес: Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, улица Дружбы, 132 А
3. Место измерения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
Фактический адрес: Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, улица Дружбы, 132 А

Протокол № 122-1776 распечатан «23» октября 2024 г.

4. Информация об измерении:

Дата измерения: 23.10.2024

Измерения произвел (ФИО, должность): А.Н. Кирьянов, эксперт-физик лаборатории физических факторов

При измерениях присутствовал(н) (ФИО, должность)*: С. Г. Щетина, и.о. заведующего МБДОУ «Березовский детский сад №3»;

И. Ю. Почкутова, главный специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

5. Сведения о нормативной документации (НД):

Измеряемый показатель	НД, регламентирующие параметры, характеристики, показатели	НД на методы испытаний, исследований, измерений
Освещенность	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", ЮСУК.08.0001 РЭ "Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 08) Пульсметр+люксметр. Руководство по эксплуатации"

6. Номер карты измерений: № 122-1776

7. Средства измерений:

№ п/п	Измеряемый показатель	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Освещенность	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 08) Пульсметр+люксметр	± 8%	08679	24248-04	С-АП/01-10-2024/374729138	до 30.09.2025

8. Дополнительные сведения:


8.1. Характеристика объекта: Расчет неопределенности проводился в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения". Результаты измерений представлены с расширенной неопределенностью, рассчитанной для доверительной вероятности P=0,95. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

8.2. Вспомогательное оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке (калибровке)		Результат измерений	
			Номер	Срок действия	До проведения исследований	После проведения исследований
1	Мультиметр цифровой «СММ-40»	A012737	C-BBO/27-04-2024/335618779	до 26.04.2025	220 В	220 В
2	Лазерный дальномер «Leica DISTO D2»	1232641056	C-EVE/23-05-2024/341593535	до 22.05.2025	не требуется	не требуется
3	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	75713	C-АШ/20-08-2024/363968653	до 19.08.2026	не требуется	Параметры окр. среды (темп. воздуха, атм. давление, отн. вл. воздуха): +23.1 ÷ 23.6 °С; 746 мм. рт. ст.; 44 ÷ 47 %

9. Эскиз (ситуационный план) помещения, места проведения измерений с указанием рабочих мест (РМ) и точек измерений:

Условные обозначения:  дверь  окно  источник света



10. Результаты измерений

10.1 Световая среда:

10.1.1 Искусственное освещение:

Лаборатория физических факторов

№ п/п	№ точки измерения по эскизу / РМ	Наименование рабочего места, места проведения измерений, цеха, участка, профессии или должности*	Дата, время проведения измерений	Рабочая поверхность, плоскость измерения (горизонтальная - Г, вертикальная - В) - высота от пола (земли), м	Тип ламп*	Число работающих ламп, %	Освещенность, лк				Коэффициент пульсации, %			Яркость, кл/м ²									
							Измеренная		Нормируемая		Измеренный	Среднее значение	Нормируемый	Измеренный	Нормируемый								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	t1	подготовительная группа "Сказка", игровая, плоскость нормирования	23.10.2024 10.30-10.50	Г-0,0-на полу	люм.+светодиод.	0	442	441 ± 41	400	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	t2						431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	t3						452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	t4						432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	t5						450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	t6						436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	t7						452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	t8						434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	t9						346																
10	t10						337																
11	t11	младшая группа "Светофорчик", игровая, плоскость нормирования	23.10.2024 10.30-10.50	Г-0,0-на полу	люм.+светодиод.	0	355	345 ± 32	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	t12						341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	t13						353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	t14						339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	t15						352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	t16						337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
17	t17	разновозрастная группа "Колокольчик", игровая, плоскость нормирования	23.10.2024 10.30-10.50	Г-0,0-на полу	ЛЮМ.+СВЕТОДИОД.	0	483	482 ± 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	t18						475		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	t19						490		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	t20						471		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	t21						491		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	t22						472		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	t23						492		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	t24						479		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Лицо, ответственное за составление данного протокола: эксперт-физик лаборатории физических факторов

А. Н. Кирьянов

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты измерений, приведенные в настоящем Протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерение.
- 2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

* Информация представлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком или третьей стороной.

Настоящий протокол содержит 5 листов, составлен в 3 экземплярах. Протокол окончен.